

INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y ARMADO TOBOGAN 2 CANOAS METALICAS T-301

Última actualización
15/06/2017
Versión 2.1



*IMAGEN REFERENCIAL

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl



ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 4,97 m

Ancho: 1,90 m


Altura: 2,11 m

Área de Seguridad: 8,86 x 5,50 m

COMPONENTES

Identifique todas las piezas y componentes del producto según el siguiente listado:

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
1	P-306	Base Plataforma	1.00
2	P-221	Canoa metálica	2.00
3	P-307	Escalera	2.00
4	P-308	Manilla escala	4.00
5	P-309	Travesaño	1.00



Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000


Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl



FUNDACIONES

INSTRUCCIONES GENERALES

- ✓ Trazado del terreno, identifique la ubicación exacta del producto.
- ✓ Marcar posición de fundaciones, según plano.
- ✓ Excavaciones (Según medidas indicadas en recuadro)
- ✓ Emplantillado y nivelación de baldosas o similar.
- ✓ Desembalaje.
- ✓ Armado e instalación del producto.
- ✓ Nivelación y alineación.
- ✓ Fijación (estacado-amarras).
- ✓ Preparación de hormigón para fundaciones.
- ✓ Relleno de fundaciones.
- ✓ Revisión general, apriete de pernos.
- ✓ Retiro de estacas o amarras.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ Dejar pasar 48hrs de fraguado antes de utilizar el juego.



FUNDACIONES	CANTIDAD	DIMENSIONES		
		(A) LARGO	(B) ANCHO	(C) ALTO
A .Escala	4	400	400	450
B. Tobogán	4	300	300	350



Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl




ARMADO DEL PRODUCTO

Para armar este producto usted necesitara la siguiente pernería, esta puede venir pre-instalada en el producto o en una bolsa aparte:


Ítem	Producto	Descripción	Cantidad
1	1600110	Pernos Ac.Inox 3/8 x 1	16.00
2	1600214	Pernos Coche 5/16 x 2 Zinc	4.00
3	1700104	Tuercas Ac.Inox 5/16	4.00
4	1700210	Tuercas Seg.Nylon 3/8 inox	8.00
5	1800102	Golillas Ac.Inox 5/16	4.00
6	1800103	Golillas Ac.Inox 3/8	24.00

INSTRUCCIONES

Para armar el tobogán primero deberá armar la estructura central, para esto necesitara la base y las escalas. Posicione la escala en la base haciendo coincidir las perforaciones de las placas y apriete mediante los pernos, tal como muestra la imagen:



Con la base y las escalas armadas ahora instale el travesaño, haga coincidir las perforaciones de ambos extremos con las placas instaladas en el segundo peldaño de las escalas, este proporcionará rigidez a la estructura base, apriete los pernos:



Oficinas Comerciales.


Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000


Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl

Luego de armada la estructura central instale los toboganes, posiciónelos sobre el marco y haga coincidir las perforaciones, instale los pernos y apriete:



Finalmente instale las manillas a las placas en baranda de la base y laterales de escala:



Reapriete todos los pernos una vez armado el producto.

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl

